


Shark

Ventilador Nebulizador Portátil FlexBreeze HydroGo

FA050EU Series

GUÍA DEL USUARIO



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

APTO PARA USO EN EXTERIORES. SOLO APTO PARA USO DOMÉSTICO.

IPX5 FACTOR DE RESISTENCIA A LA LLUVIA IPX5

NOTA: Antes de cada uso, vacía y aclara el depósito de agua para evitar que se nebulice agua estancada.

⚠️ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES: LEE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

1. Este producto funciona con una batería recargable. Recarga la batería SOLO con el cargador que se suministra junto al producto. El cargador se debe usar específicamente con la fuente de alimentación modelo GQ36-120300-AGO de Dongguan Gangqi Electronics Co., Ltd. o con el modelo AJJ3-1 de Anlian. Un cargador que es adecuado para un determinado tipo de batería podría suponer riesgo de incendio si se usa con otra batería distinta.
2. **NO** intentes destruir, retirar ni desmontar la batería de la unidad. **NO** incineres las celdas de la batería. Consulta a las autoridades locales competentes en materia de residuos para obtener información sobre las opciones de reciclaje o eliminación disponibles.
3. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, conéctalo únicamente a una toma de corriente provista de un dispositivo de corriente residual (RCD).
4. El ventilador debe utilizarse sobre una superficie estable y nivelada.
5. No utilices este ventilador cerca de piscinas, bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
6. **NO** utilices ninguna unidad con un cable de alimentación o un cargador de batería dañados. Desecha o devuelve la unidad a un centro de mantenimiento autorizado para su evaluación o reparación.
7. **NO** pases el cable por debajo de las alfombras o moquetas. **NO** cubras el cable con alfombras, moquetas o revestimientos similares. **NO** pases el cable del cargador por debajo de muebles o electrodomésticos. Mantén el cable del cargador alejado de zonas de mucho tránsito. Coloca el cargador en una zona donde nadie se pueda tropezar con el cable.
8. Si el cable del cargador está dañado, tendrás que sustituirlo.
9. Este producto no lo deben utilizar personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios, a menos que otra persona responsable de su seguridad las supervise y las instruya debidamente.
10. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que **NO** jueguen con el producto.
11. Los niños no deben encargarse de la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.
12. Antes de limpiar o llevar a cabo otras tareas de mantenimiento, el producto debe desenchufarse de la toma de corriente.
13. Utiliza únicamente accesorios de la marca Shark.
14. **NO** utilices el producto si no funciona correctamente, ha sufrido daños o se ha sumergido en agua.
15. Apaga el producto del todo antes de enchufarlo o desenchufarlo.
16. Desenchufa el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de llevar a cabo tareas de mantenimiento o limpieza.
17. Lava a mano solo con agua y un paño húmedo el exterior, el plástico duro y las partes no electrónicas.
18. **NO** intentes reparar ni ajustar ninguna de las funciones eléctricas o mecánicas de este producto, ya que esto podría causar daños y anular la garantía.
19. **NO** fuerces la descarga ni las recargas, desmontes, calientes por encima de 60 °C ni incineres. Hacerlo podría provocar lesiones debidas a emisiones, fugas o explosiones que pueden causar quemaduras químicas.
20. La función de nebulización es adecuada para uso tanto interior como exterior. Este producto **NO** es un humidificador.
21. No trates nunca de nebulizar sustancias que no sean agua del grifo

limpia o filtrada. **NO** utilices agua tibia ni caliente. Utiliza únicamente agua fría o a temperatura ambiente.

22. **NO** manipules productos eléctricos con tensión que se encuentren en el rango de alcance del chorro de nebulización.
23. Mantén los aparatos electrónicos y electrodomésticos no estancos lejos del chorro de nebulización.
24. Para evitar daños o lesiones accidentales, **NO** toques la placa metálica del sistema de nebulización mientras la unidad esté encendida.
25. **NO** utilices la función de nebulización con el depósito de agua vacío. La placa metálica del sistema de nebulización podría alcanzar temperaturas elevadas si se utiliza sin agua.
26. **ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA.** Mantén las boquillas y cualquier otra pieza pequeña fuera del alcance de los niños en todo momento.
27. **NO** uses productos perfumados (fragancias, aceites esenciales, etc.) en el depósito de agua ni en ninguna otra parte del ventilador.

⚠️ **ADVERTENCIA: No es apto para usar con controles de velocidad variable alimentados por la red eléctrica.**

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD SOBRE LAS BATERÍAS DE LITIO ⚠️ ⚠️
LAS BATERÍAS DE LITIO ALMACENAN UNA GRAN CANTIDAD DE ENERGÍA Y PUEDEN INCENDIARSE O EXPLOTAR SI SE MANEJAN SIN CUIDADO.

1. **NO** EFECTÚES NINGUNA DE LAS SIGUIENTES OPERACIONES EN LA BATERÍA:
 - a. Abrirla
 - b. Dejarla caer
 - c. Cortocircuitarla
 - d. Perforarla
 - e. Incinerarla
 - f. Exponerla a temperaturas inferiores a 0 °C o superiores a 60 °C
2. Mantén la batería seca.
3. Para cargar la batería, sigue las instrucciones del cargador.
4. Inspecciona la batería antes de cada uso: no la utilices ni la cargues si está dañada.

EXTRACCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

Este producto contiene una batería de litio integrada (no sustituible).

NO incineres ni deseches en la basura orgánica el producto con la batería integrada.

En algunos lugares, es ilegal desechar baterías de litio gastadas en la basura o junto con los residuos sólidos urbanos. Lleva el producto con la batería gastada a un centro de reciclaje autorizado o bien a un minorista para que este se encargue de reciclarlo. Ponte en contacto con el centro de reciclaje más cercano para averiguar dónde puedes depositar el producto con la batería gastada.

SEGURIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

1. Lee y sigue todas las instrucciones que aparecen en el producto o que se suministran con él.
2. **NO** utilices ningún cable alargador.
3. **NO** lo utilices a menos de 3 metros de una piscina u otros cuerpos de agua. No lo uses en el cuarto de baño.
4. **ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica.** Cuando lo utilices en el exterior, instálalo solo en un receptáculo cubierto y protegido con RCD de clase A que sea resistente a la intemperie, con la unidad de alimentación conectada a dicho receptáculo.

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Información del producto Shark FA050EU Series

En conformidad con:

Reglamento (UE) n.º 206/2012 de la Comisión por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los acondicionadores de aire y a los ventiladores.

NOTA	DESCRIPCIÓN	SÍMBOLO	VALOR	UNIDAD
	Caudal máximo del ventilador	F	12.97	m ³ /min
	Entrada de potencia del ventilador	P	11.25	W
	Valor de servicio	SV	1.15	(m ³ /min)/W
	Consumo de energía en espera	P_{SB}	0.3	W
Sobremesa	Nivel de potencia sonora del ventilador	L_{WA}	62	dB(A)
Suelo	Nivel de potencia sonora del ventilador	L_{WA}	N/A	dB(A)
	Velocidad máxima del aire	c	4.66	m/s
	Estándar de medición para el valor de servicio	IEC 60879		

Sobremesa	Nivel de potencia de sonido del ventilador (nebulización)	L_{WA}	65	dB(A)
Suelo	Nivel de potencia de sonido del ventilador (nebulización)	L_{WA}	N/A	dB(A)

CARGADOR DE COCHE (SE VENDE POR SEPARADO) FA050EU**INSTRUCCIONES DE USO:**

1. Introduce firmemente el cargador de coche en una toma de 12 voltios de tu vehículo.
2. Inserta el conector del cargador en el puerto de carga situado en la parte trasera del cabezal del ventilador.

**⚠ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES****LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

1. **GUARDA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.** Este manual contiene instrucciones importantes acerca de la seguridad y funcionamiento del cargador de baterías modelo **FAX5XCARUKEU** de Ningbo Junlai Electrical Appliance Co., Ltd.
2. Antes de utilizar este cargador, lee todas las instrucciones y advertencias que figuran en el cargador, en la batería y en el producto donde se va a utilizar.
3. **PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de lesiones, carga únicamente la batería recargable que se suministra. Otros tipos de baterías podrían explotar y provocar lesiones físicas y otros daños.
4. **No** expongas el cargador a la lluvia, la humedad o la nieve.
5. El uso de un accesorio no recomendado o no vendido por el fabricante del cargador podría provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
6. Para evitar posibles daños en el cable o el cargador de coche, no tires del cable cuando retires el cargador de la toma de corriente. Tira de toda la clavija de conexión del cargador de coche para retirarlo de la toma de corriente.
7. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, desenchufa el cargador antes de llevar a cabo cualquier tarea de mantenimiento o limpieza. Apagar los interruptores del producto no hará que este riesgo disminuya.
8. **No** utilices el cargador de coche si alguno de los componentes presenta daños.
9. Para limpiar el cargador, primero desenchúfalo y, a continuación, límpialo con cuidado con un paño húmedo. Deja que el cargador se seque completamente al aire antes de usarlo.
10. El cargador utiliza un fusible reemplazable de 5 amperios. Para retirar el fusible, desenrosca el tornillo cromado que hay en el extremo final de la clavija del cargador. Para sustituirlo, utiliza exclusivamente un fusible de 5 amperios.

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Incluye:

- Ventilador
- Cargador



Cargador
(solo imagen de referencia)



Ventilador
(ya montado)

CARACTERÍSTICAS

<p>SIN CABLE</p>	<p>PARA EXTERIOR</p>	<p>INCLINACIÓN VERTICAL</p>	<p>NEBULIZACIÓN</p>
<p>Ventilador 2 en 1 que puede utilizarse con o sin cable.</p>	<p>Este ventilador puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores. NO CARGAR NI USAR BAJO LA LLUVIA.</p>	<p>Dirige el flujo de aire ajustando manualmente la inclinación vertical hasta 55°.</p>	<p>Nebulización integrada apta para uso en interiores y en exteriores.</p>

CÓMO UTILIZAR EL VENTILADOR

Velocidad del ventilador	Encendido/Apagado	Modos de nebulización
<p>Pulsa en el cabezal del ventilador para alternar entre los ajustes del ventilador: Velocidades del ventilador 1-5 Modos NaturalBreeze (Brisa Natural) Las luces LED indican el ajuste de ventilador seleccionado.</p>	<p>Pulsa en el cabezal del ventilador para encenderlo. La luz LED de la batería indicará el nivel de batería que le queda al ventilador. Detalles a continuación.</p> <ul style="list-style-type: none"> 70-100 %: luz verde 30-69 %: luz ámbar 6-29 %: luz roja fija 5 % o menos: luz roja parpadeante 	<p>Pulsa en el cabezal del ventilador para alternar entre los distintos ajustes de nebulización: constante a intervalos APAGADO Las luces LED indicarán el ajuste de nebulización seleccionado. Consejo: Prueba a ajustar la velocidad del ventilador cuando actives la nebulización para personalizar la experiencia.</p>
<p>Autonomía aproximada SOLO ventilador</p>	<p>AUTONOMÍA MÁXIMA SIN CABLE: 12 horas a velocidad de ventilador 1. AUTONOMÍA MEDIA SIN CABLE: 3,5 horas a velocidad de ventilador 3. AUTONOMÍA MÁXIMA SIN CABLE: 1 hora a velocidad de ventilador 5. ENCHUFADO: autonomía indefinida; el ventilador se carga mientras funciona.</p>	<p>Tiempo de ejecución de la niebla</p> <p>AUTONOMÍA MÁXIMA CON NEBULIZACIÓN: hasta 60 minutos de nebulización por depósito de agua, con el modo Interval (Intervalos) y cualquier velocidad del ventilador. RENDIMIENTO MÁXIMO CON NEBULIZACIÓN: Hasta 30 minutos de nebulización por depósito de agua, con el modo Consistent (Constante) o 2 horas en modo de Interval (Intervalos). De esta manera, se evita que se quede sin agua, lo que podría provocar daños en el sistema. Consulta la Guía del usuario para obtener más información.</p> <p>Nota: El sistema de nebulización se apagará automáticamente tras 1 hora en modo Consistent (Constante) o 2 horas en modo de Interval (Intervalos).</p>
<p>Tiempo de carga</p>	<p>DE 0 % A 100 % DE BATERÍA: Aproximadamente 3 horas</p>	

CÓMO SECAR EL VENTILADOR

- En primer lugar, vacía toda el agua del depósito de agua: para ello, sujeta el ventilador sobre un desagüe y abre la tapa del depósito. A continuación, dale la vuelta al ventilador y deja que salga toda el agua.
- Coloca el ventilador en posición vertical sobre una superficie nivelada y estable. Abre la tapa del sistema de nebulización situada en la rejilla frontal del ventilador. A continuación, activa la función de nebulización durante 5 segundos para eliminar cualquier resto de agua que haya podido quedar en el sistema.
- Coloca el ventilador en una zona bien ventilada y deja que se seque completamente al aire.
NOTA: Deja abierta la tapa del depósito de agua durante 24 horas antes de cerrarlo y guardar la unidad.



INCLINACIÓN VERTICAL

Cabezal del ventilador inclinado hacia ARRIBA




Cabezal del ventilador inclinado hacia ABAJO



CÓMO CARGAR EL VENTILADOR

Para cargar el ventilador, inserta el cargador en el puerto de carga de la parte trasera del cabezal del ventilador. **NO CARGAR NI USAR BAJO LA LLUVIA.**



Antes de cada uso, aclara todo el sistema al menos durante un minuto y lava el depósito para evitar que se nebulice agua estancada.

AUTONOMÍA DE LA BATERÍA

Ajustes	Autonomía
Fan Speed (Velocidad del ventilador) 1	12 horas
Fan Speed (Velocidad del ventilador) 1 + Mist (Nebulización)	3,5 horas
Fan Speed (Velocidad del ventilador) 2	7 horas
Fan Speed (Velocidad del ventilador) 2 + Mist (Nebulización)	3 horas
Fan Speed (Velocidad del ventilador) 3	3,5 horas
Fan Speed (Velocidad del ventilador) 3 + Mist (Nebulización)	2 horas
Fan Speed (Velocidad del ventilador) 4	2 horas
Fan Speed (Velocidad del ventilador) 4 + Mist (Nebulización)	1,5 horas

Ajustes	Autonomía
Fan Speed (Velocidad del ventilador) 5	1 hora
Fan Speed (Velocidad del ventilador) 5 + Mist (Nebulización)	1 hora
Strong Breeze (Brisa Fuerte)	2 horas
Strong Breeze (Brisa Fuerte) + Mist (Nebulización)	1,5 horas
Gentle Breeze (Brisa Suave)	7 horas
Gentle Breeze (Brisa Suave) + Mist (Nebulización)	3 horas

BASE INTERCAMBIABLE

La base es extraíble, por lo que podrás acoplarle distintas bases o añadir accesorios que se adapten a tus necesidades.



1. Para retirar la base, presiona suavemente el botón de desenganche y tira de la base hacia abajo a fin de separarla del cabezal del ventilador.



2. Para volver a instalar la base, deslízala en el cabezal del ventilador, por encima del botón, hasta que encaje en su sitio.

ALMACENAMIENTO

TIPO DE ALMACENAMIENTO	INSTRUCCIONES
Almacenamiento a corto plazo (menos de 24 horas)	Coloca el ventilador con cuidado en el lugar donde quieras guardarlo. Asegúrate de mantener el producto fuera del alcance de los niños y mascotas. Guarda el ventilador dentro de casa en caso de condiciones climatológicas adversas.
Almacenamiento a largo plazo (más de 24 horas)	Coloca el ventilador con cuidado en el lugar donde quieras guardarlo. Guárdalo en un sitio cerrado cuando no vayas a utilizarlo durante largos períodos de tiempo. Asegúrate de guardarlo fuera del alcance de los niños y las mascotas.

AJUSTES

- Antes de usar el ventilador sin cable por primera vez, asegúrate de cargar completamente su batería.
- Para obtener información sobre cómo activar o desactivar el **MODO LOCK (BLOQUEO)** para llevar a cabo tareas de mantenimiento en el ventilador, consulta la sección «Mantenimiento».

BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO


Para encender o apagar el ventilador, pulsa el botón de **ENCENDIDO/APAGADO** del cabezal.



ENCENDIDO/ APAGADO	PANTALLA
ENCENDIDO	<p>Los LED se activarán una vez (se encenderán de izquierda a derecha y luego se apagarán de derecha a izquierda).</p>
APAGADO	<p>Los LED se activarán una vez (se apagarán de derecha a izquierda).</p>

VELOCIDADES DEL VENTILADOR

Al cambiar la **VELOCIDAD DEL VENTILADOR** aumentará o disminuirá el flujo de aire. Hay 5 ajustes de velocidad del ventilador. Para cambiar la velocidad, pulsa el icono fan speed (velocidad del ventilador)  situado en el cabezal del ventilador para alternar entre las diferentes velocidades.



VELOCIDAD	PANTALLA	IDEAL PARA
1		Uso silencioso
2		Ventilación moderada
3		Equilibrio entre el nivel de ruido y la potencia del ventilador
4		Circulación de aire
5		Ventilación de alta potencia


MODOS NATURALBREEZE (BRISA NATURAL)

Activa cualquiera de los modos NaturalBreeze para simular las condiciones de una brisa natural.

Para activar el modo **STRONG** NaturalBreeze (Brisa Natural **FUERTE**), pulsa el icono de velocidad del ventilador  hasta que veas en la unidad el patrón de luces LED correspondiente según la imagen inferior.

Para pasar de **STRONG** NaturalBreeze (Brisa Natural **FUERTE**) a **GENTLE** NaturalBreeze (Brisa Natural **SUAVE**), vuelve a pulsar el icono de velocidad del ventilador  en el cabezal del ventilador.

Para desactivar cualquiera de los modos NaturalBreeze (Brisa natural), pulsa el icono fan speed (velocidad del ventilador)  situado en el cabezal del ventilador hasta quedarte en el ajuste de velocidad que prefieras



PANTALLA	AJUSTE	IDEAL PARA
	NaturalBreeze STRONG (Brisa Natural FUERTE)	Simula una brisa fuerte
	NaturalBreeze GENTLE (Brisa Natural SUAVE)	Simula una brisa suave

PATRONES DE BRISA DE LOS MODOS NATURALBREEZE (BRISA NATURAL)

Modo NaturalBreeze STRONG (Brisa Natural FUERTE)	Modo NaturalBreeze GENTLE (Brisa Natural SUAVE)
<ul style="list-style-type: none"> • 6 segundos a velocidad 3 • 5 segundos a velocidad 4 • 4 segundos a velocidad 5 • 5 segundos a velocidad 4 • La secuencia se repetirá 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 segundos a velocidad 1 • 5 segundos a velocidad 2 • 4 segundos a velocidad 3 • 5 segundos a velocidad 2 • La secuencia se repetirá


La función de nebulización es adecuada para uso tanto en el interior como en el exterior.

Escoge entre los 2 ajustes de nebulización y selecciona el que mejor se adapte a tus necesidades. Para cambiar los ajustes de nebulización, pulsa el icono de nebulización ☁ en el cabezal del ventilador para alternar entre los diferentes ajustes.


Para desactivar la nebulización, pulsa el icono de nebulización en el cabezal del ventilador hasta que todas las luces LED estén apagadas.



Para activar la función de nebulización, **ABRE** la tapa del sistema de nebulización situada en el centro de la rejilla del ventilador.



Cuando quieras desactivar la función de nebulización, **CIERRA** la tapa del sistema para evitar que gotee.



PANTALLA	AJUSTE	IDEAL PARA
 Luz azul fija	Constante	Máxima capacidad refrigerante
 Luz azul parpadeante	A intervalos	Máxima duración de la nebulización

Nota: La función de nebulización se apagará automáticamente tras 1 hora en modo **Consistent (Constante)** o 2 horas en modo de **Interval (Intervalos)** para evitar que se quede sin agua, lo que podría provocar daños en el sistema.

Si rellena el depósito de agua durante el uso, el temporizador puede desactivar la nebulización. Para reactivar la nebulización, pulse el icono Misting ☁ en la parte superior del cabezal del ventilador. Repita la operación según sea necesario. **NO** intente nebulizar con el depósito de agua vacío.

USO GENERAL	<p>Los botones de la interfaz de usuario del cabezal del ventilador no funcionan, ¿por qué?</p>	<p>Asegúrate de que el ventilador tiene batería pulsando el botón de encendido/apagado. Si el indicador LED de la batería parpadea en color rojo, significa que es necesario cargar el ventilador. El LED de la batería del ventilador parpadeará en verde cuando la unidad se esté cargando. Consulta las secciones «Autonomía de la batería» y «Cómo utilizar el ventilador» para obtener información más detallada sobre los tiempos de autonomía y los indicadores de la batería.</p> <p>Si todos los LED parpadean, el ventilador puede estar en Modo Lock (Bloqueo), lo que desactiva el ventilador para poder hacer tareas de mantenimiento o para viajar con él de forma segura.</p> <p>Para desactivar el modo Lock (Bloqueo), mantén pulsado el icono de encendido/apagado  en el cabezal del ventilador durante 8 segundos. Cuando el Modo Lock (Bloqueo) se desactive correctamente, los LED mostrarán el patrón de encendido. Consulta la sección «Mantenimiento» para ver más información.</p>
	<p>¿Por qué parpadean las luces de la batería y las de nebulización cuando intento activar la función de nebulización?</p>	<p>Si queda poca batería, no podrás activar la función de nebulización. Carga la batería del ventilador para poder usar esta función.</p>
	<p>¿Por qué se apaga la nebulización?</p>	<p>La nebulización se apagará automáticamente después de 1 hora en modo consistente y 2 horas en modo intervalo para evitar el funcionamiento en seco y dañar el sistema.</p> <p>Si llenas el depósito de agua durante el uso de la función nebulización, no se apagará automáticamente y podrás usarla durante más tiempo. Para volver a activar la función de nebulización, presiona el icono de nebulización  situado en la parte superior del cabezal del ventilador. Repite según sea necesario. NO utilices la función de nebulización con el depósito de agua vacío.</p>
	<p>¿Puedo dejar el ventilador al aire libre?</p>	<p>Este ventilador es resistente al agua y no se estropeará con una lluvia ligera. Sin embargo, no resiste la lluvia intensa ni la inmersión en agua. No lo cargues ni lo uses bajo la lluvia.</p>
	<p>El segundo indicador LED y el LED de la batería (en ámbar) parpadean. ¿Qué ocurre?</p>	<p>Asegúrate de utilizar únicamente el cargador y la fuente de alimentación Shark® que se suministran con este producto.</p>
MANTENIMIENTO	<p>¿Por qué tengo que activar el Modo Lock (Bloqueo) antes del hacer cualquier tarea de mantenimiento?</p>	<p>El ventilador debe estar en el Modo Lock (Bloqueo) para poder efectuar tareas de mantenimiento en él. El Modo Lock (Bloqueo) impide que el ventilador pueda ponerse en marcha accidentalmente. También se recomienda activar este modo para viajar con el ventilador. Consulta la sección «Mantenimiento» para ver más información.</p>
	<p>¿Con qué frecuencia debo limpiar el ventilador?</p>	<p>Te aconsejamos que, cada 6 meses, o según veas necesario, utilices un paño húmedo para limpiar las superficies externas del ventilador.</p>
	<p>¿Con qué frecuencia debo limpiar el sistema de nebulización?</p>	<p>Limpia las boquillas de nebulización cada 3 meses o según lo consideres necesario. Si usas agua más dura, hará falta limpiarlas más a menudo. Consulta la sección «Mantenimiento» para ver más información sobre la limpieza de las boquillas de nebulización.</p>
	<p>¿Por qué el ventilador no nebuliza correctamente?</p>	<p>Limpia el sistema de nebulización cada semana o según lo consideres necesario. Consulta la sección «Nebulización» para obtener más información. El sistema de nebulización puede obstruirse si no se mantiene correctamente. Consulta la sección «Mantenimiento» para ver más información sobre las instrucciones de limpieza.</p>

LIMPIEZA EN REMOJO

Se recomienda realizar una limpieza en remojo cada semana o según sea necesario. Asegúrate de vaciar y secar completamente el depósito de agua después de cada uso.

Para realizar una limpieza en remojo, sigue estos pasos:

1. Activa el **MODO LOCK (BLOQUEO)** manteniendo pulsado el botón de encendido/apagado durante 8 segundos hasta que las luces parpadeen. De esta forma, se desactivarán temporalmente todas las funciones del ventilador para evitar que se encienda por accidente durante el mantenimiento.
2. Llena el depósito de agua con 150 ml de vinagre blanco destilado sin diluir (5 % de ácido acético en volumen) y déjalo actuar entre 5 y 7 minutos. **NO** dejes actuar el vinagre durante más de 15 minutos.
3. Vacía con cuidado el vinagre del depósito.
4. Vuelve a llenarlo con agua del grifo limpia o filtrada.
5. Asegúrate de que el depósito de agua y la tapa del sistema de nebulización estén bien cerrados y, a continuación, agita la unidad durante 10 segundos.
6. Vierta con cuidado el agua del depósito.
7. Repite los pasos 4, 5 y 6 para enjuagar bien el depósito de agua.
8. Desactiva el **MODO LOCK (BLOQUEO)** manteniendo pulsado el botón de encendido/apagado durante 8 segundos hasta que las luces vuelvan a mostrar el patrón de puesta en marcha del producto. Deja que el depósito de agua se seque completamente antes de volver a utilizar la unidad.

MODO LOCK (BLOQUEO)

• **EL MODO LOCK (BLOQUEO)** desactiva y bloquea temporalmente todas las funciones del ventilador durante 24 horas para evitar que el ventilador se encienda accidentalmente durante las tareas de mantenimiento o durante un viaje.

1 **Pulsa durante 8 segundos**



Las luces parpadearán cuando se haya activado el modo Lock (Bloqueo)

1. Activa el modo Lock (Bloqueo) antes de viajar con el ventilador o de llevar a cabo tareas de mantenimiento para evitar que se encienda accidentalmente. Para activar este modo, mantén pulsado el icono **POWER (ENCENDIDO/APAGADO)** del cabezal del ventilador durante 8 segundos hasta que las luces LED parpadeen.

2



2. El Modo Lock (Bloqueo) se desactivará automáticamente después de 24 horas.

3 **Pulsa durante 8 segundos**



Las luces mostrarán la secuencia de encendido cuando se haya desactivado el Modo Lock (Bloqueo).

3. Si quieres desactivar el Modo Lock (Bloqueo) antes de 24 horas, mantén pulsado el icono de **ENCENDIDO/APAGADO** del cabezal del ventilador durante 8 segundos hasta que las luces LED muestren el patrón de encendido.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS (2) AÑOS

Cuando un consumidor compra un producto en la Unión Europea, está amparado por los derechos legales en lo que respecta a la calidad de dicho producto (tus derechos legales). Puedes hacer valer esos derechos ante tu proveedor. No obstante, Shark confía tanto en la calidad de sus productos que te otorga una garantía adicional del fabricante de dos años. Estos términos y condiciones se refieren únicamente a la garantía que ofrece el fabricante: tus derechos legales no se ven afectados.

A continuación, se detallan los requisitos previos y el alcance de nuestra garantía, los cuales son emitidos por SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Alemania) (“nos”, “nuestro[s]”, “nuestra[s]” o “nosotros”). Dichas condiciones no afectan a sus derechos legales, a las obligaciones de su proveedor ni a los acuerdos que usted haya estipulado con él. Lo anteriormente mencionado resulta igualmente aplicable en el caso de que usted haya comprado el producto a Shark de forma directa.

Garantías de Shark

Tu ventilador Shark constituye una inversión considerable. El ventilador debe funcionar correctamente el mayor tiempo posible. La garantía que lo acompaña es un compromiso importante y refleja el grado de confianza del fabricante en la calidad de sus productos.

Todos los electrodomésticos Shark están respaldados por una garantía gratuita contra defectos de materiales o mano de obra. Nuestro servicio de asistencia telefónica **900 839 453** está operativo de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h. La llamada es gratuita y te permitirá ponerte en contacto directo con un representante de Shark. También puedes encontrar ayuda en línea en **sharkclean.eu**

¿Cómo debo registrar mi garantía Shark?

Puede registrar su garantía en línea en un plazo de 28 días a partir de la fecha de compra. Para ahorrar tiempo, te informamos de que necesitarás los siguientes datos de tu ventilador:

- Fecha de compra del ventilador (factura, recibo o albarán).

Para el registro en línea, entra en **sharkclean.eu**

IMPORTANTE:

- La garantía cubre el producto durante dos (2) años a partir de la fecha de compra y en el país de compra.
- Le rogamos que conserve en todo momento la factura o el recibo de compra. Si necesita utilizar la garantía, deberá proporcionarnos

la factura o el recibo de compra para comprobar que la información suministrada es correcta. En caso de no poder presentar una factura o un recibo de compra válido, la garantía quedará invalidada.

¿Cuáles son los beneficios de registrar mi garantía?

Al registrarte, nos permites disponer de tus datos por si necesitamos contactar contigo.

Si lo deseas, también puedes recibir consejos para optimizar el uso de tu ventilador Shark e información sobre nuevos productos y tecnologías Shark. Si registras tu garantía en línea, recibirás inmediatamente la confirmación de que hemos recibido tus datos.

¿Cuánto duran las garantías de las máquinas nuevas Shark?

Nuestra confianza en nuestro diseño y control de calidad significa que tu ventilador Shark está garantizado por un total de dos años.

¿Qué cubre la garantía gratuita Shark?

Reparación o sustitución de su máquina Shark (a discreción de Shark), incluyendo todas las piezas y la mano de obra. La garantía Shark es adicional a tus derechos legales como consumidor.

¿Qué aspectos no cubre la garantía gratuita Shark?

1. El desgaste normal y deterioro de las piezas (como, p. ej., los accesorios) no está cubierto por esta garantía. Las piezas de repuesto están disponibles para su compra en **sharkclean.eu**
2. El daño causado por usos incorrectos, abusivos o una manipulación negligente, falta de mantenimiento requerido o daño debido a una mala manipulación en el transporte.
3. Daños causados por un mantenimiento no autorizado por Shark.

¿Dónde puedo adquirir recambios y accesorios originales Shark?

Los recambios y accesorios Shark están diseñados por los mismos ingenieros que desarrollan los ventiladores Shark. Puedes ver el catálogo de recambios, piezas de repuesto y accesorios Shark correspondientes a todas las máquinas Shark en **sharkclean.eu**

Recuerda que los daños causados por el uso de recambios que no sean de Shark podrían no estar cubiertos por la garantía.

REGISTRA TU COMPRA

sharkclean.eu/register-guarantee
 Escanea el código QR con un móvil.



- Consigue asistencia para el producto de forma más rápida y sencilla, accede también a información sobre la garantía.
- Consulta las instrucciones relativas a la resolución de problemas y al mantenimiento del producto.
- Sé una de las primeras personas en enterarse de promociones exclusivas de productos.

CONSEJO: Puedes encontrar el número de modelo y el número de serie en la etiqueta del código QR situada en la parte inferior del cabezal del ventilador.

ANOTA LOS SIGUIENTES DATOS

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____
 (Guarda el recibo)

Establecimiento de compra: _____

Ventajas de registrar tu producto y crear una cuenta:

EXTRACCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

Este producto contiene una batería de litio integrada (no sustituible). **NO** incineres ni deseches en la basura orgánica el producto con la batería integrada.

En algunos lugares, es ilegal desechar baterías de litio gastadas en la basura o junto con los residuos sólidos urbanos. Lleva el producto con la batería gastada a un centro de reciclaje autorizado o bien a un minorista para que este se encargue de reciclarlo. Ponte en contacto con el centro de reciclaje más cercano para averiguar dónde puedes depositar el producto con la batería gastada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 220-240 V ~ 50-60 Hz / 3 A
 Vatios: 36 W

LEE ESTE DOCUMENTO CON ATENCIÓN Y GUÁRDALO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Esta Guía del usuario está destinada a ayudarte a entender perfectamente tu nuevo ventilador Shark®.

SharkNinja Europe Limited, 1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, Inglaterra, LS15 8ZB sharkclean.co.uk	SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Fráncfort del Meno, Alemania sharkclean.eu
--	--

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos; por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambios sin previo aviso.

 Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos. Con el objetivo de evitar posibles daños medioambientales o para la salud humana que pueda ocasionar la eliminación de residuos no controlada, recicla el producto de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de las materias primas. Para devolver cualquier producto usado, utiliza los sistemas de recogida y devolución, o ponte en contacto con el establecimiento donde adquiriste este producto. Ahí podrán encargarse de que se recicle de forma segura para el medioambiente.

